

Next-Tape, il rivoluzionario nastro elettrico piatto che non lascia traccia.
Next-Tape, the revolutionary flat electrical tape that leaves no trace.

CATALOGO | LISTINO 2022

CATALOGUE | PRICE LIST 2022



**Attestazione
TÜV InterCert**
*TÜV InterCert
Attestation*



**Ultra sottile
0,25÷0,35 mm**
Ultra Thin



**Biadesivo
Pitturabile**
*Biadhesive
Paintable*

PRODOTTO DA / POWERED BY

NIR Srl





NEXT-TAPE.
PENSATO
PER ANDARE
OLTRE OGNI
LIMITE

*Next-Tape. Designed to go
beyond every limit*

NEXT-TAPE

Next-Tape. Pensato per andare oltre i limiti dei cavi tradizionali.

Next-Tape. Designed to go beyond the limits of conventional cables



**Spessore
ultra sottile**
Very low thickness
0,25 ÷ 0,35 mm

Next-Tape è l'innovativo nastro elettrico piatto prodotto dalla NIR S.r.l. destinato a diventare il nuovo standard a livello mondiale per le connessioni elettriche. Next-Tape è facile da installare ed estremamente versatile. Basta stendere il nastro, collegarlo, dipingerlo. Fare lavori di questo genere non è mai stato così facile! Si installa attaccandolo semplicemente al muro. Una rivoluzione nel settore delle connessioni elettriche. Totalmente Made in Italy, attestato e sicuro, Next-Tape vanta un ampio campo di utilizzo.

Next-Tape is the innovative flat electrical tape produced by NIR S.r.l. destined to become the new worldwide standard for electric connections. Next-Tape is easy to install and extremely versatile. Just roll out the tape, connect it, paint it. Doing jobs like this has never been easier! It is installed by simply attaching it at the wall. A revolution in the sector of electric connections. Totally Made in Italy, certified and safe, Next-Tape boasts a wide field of use.

VANTAGGI

BENEFITS

Facilità di installazione

Next-Tape si presenta come una soluzione rivoluzionaria perchè si installa semplicemente attaccandolo al muro grazie alla colla ad altissima resistenza (3,2 N/cm). Next-Tape risolve ogni problema di lavorazione, ristrutturazione, scasso dei muri per le tracce. Con Next-Tape si abbattano i tempi di installazione di 15 volte rispetto ai sistemi tradizionali.

Easy to install

Next-Tape is a revolutionary solution because it is installed simply by attaching it to the wall, thanks to the very high resistance glue (3.2 N/cm). Next-Tape solves every problem of working, restructuring, breaking of walls for traces. With Next-Tape installation times are reduced by 15 times compared to traditional systems.



Versatilità di utilizzo

Next-Tape si adatta ad ogni tipo di superficie. Può essere posizionato su pareti in cemento, su lastre di cartongesso, dietro al battiscopa, sotto ai pavimenti. Next-Tape si adatta perfettamente ad imprevisti cambi di progettazione di impianto.

Versality of use

Next-Tape adapts to any type of surface. It can be placed on concrete walls, on slabs of plasterboard, behind the skirting board, under the floors. Next-Tape perfectly adapts to unexpected design changes of plant.



VANTAGGI

BENEFITS

Spessore e resistenza agli urti

Lo spessore contenuto ($0,25 \div 0,35$ mm) rende il nastro elettrico invisibile dopo la tinteggiatura, risultando una soluzione estetica molto valida senza compromettere la sua resistenza agli urti, alle compressioni e ai colpi da oggetti contundenti (IEC 60331 - 31:2002).

Thickness and impact resistance

The limited thickness ($0.25 \div 0.35$ mm) makes the electrical tape invisible after painting, resulting in a solution very good aesthetics without compromising its resistance to impacts, compressions and blows from blunt objects (IEC 60331 - 31: 2002).



Sicurezza

Next-Tape ha superato tutti i test di sicurezza nei laboratori del circuito Accredia, che dichiara la sua totale conformità alle norme di sicurezza. Next-Tape è dotato della attestazione TÜV InterCert n. 19-PPA-000000713/03-TIC "Verifica delle prestazioni elettriche e di sicurezza in condizioni nominali e in condizioni di sovraccarico alla massima temperatura di utilizzo".

Safety

Next Tape has passed all laboratory safety tests of the Accredia circuit, which declares its total compliance with safety standards. Furthermore Next-Tape is equipped with the TÜV InterCert attestation n. 19-PPA-000000713/03-TIC "Verification of electrical and safety performance in nominal conditions and in overload conditions at maximum operating temperature".



AMBITI APPLICATIVI

APPLICATIONS

Costruzioni nuove ed esistenti

Next-Tape risulta efficiente sia per gli edifici pubblici, sia per quelli privati. Vanta di altissima flessibilità di utilizzo poichè garantisce la possibilità di ampliare l'impianto senza dovere eseguire lavorazioni.

New and existing buildings

Next-Tape is efficient for both public and private buildings. It boasts very high flexibility of use as it guarantees the possibility of expanding the system without having to perform machining.



Luoghi a maggior rischio di incendio

Next-Tape è la soluzione per gli ambienti a maggior rischio di incendio, in quanto impedisce la propagazione della fiamma, dei fumi e dei gas tossici. Installato su una parete di cartongesso e sottoposto ad un test distruttivo con curva ultra-rapida, il nastro elettrico piatto ha ottenuto un risultato in continuità di impianto di 77 minuti, prima del collasso dell'intera struttura, alla temperatura di 983°C.

Places with a higher fire risk

Next-Tape is the solution for high-risk environments fire, as it prevents the spread of flame, fumes and toxic gases. Installed on a wall of plasterboard and subjected to a destructive test with curve ultra-fast, the flat electrical belt achieved a 77-minute system continuity result, before the entire structure collapsed, at a temperature of 983 °C.



AMBITI APPLICATIVI

APPLICATIONS

Ambienti storici

Il nastro elettrico piatto Next-Tape si propone come soluzione per la realizzazione degli impianti in strutture sottoposte a vincoli architettonici e al controllo della Soprintendenza dei Beni Culturali (chiese, musei, edifici storici, etc.)

Historical Environments

The Next-Tape flat electrical tape is proposed as a solution for the construction of systems in structures subject to constraints architectural and to the control of the Superintendency of Cultural Heritage (churches, museums, historic buildings, etc.).



Allestimenti temporanei

Next-Tape è il sistema ideale per facilitare l'installazione degli impianti elettrici nelle strutture temporanee che vengono allestite per eventi occasionali quali: fiere, congressi, concerti, ecc.

Temporary set-ups

Next-Tape is the ideal system to facilitate the electrical installation in the temporary structures that come set-up for occasional events such as: fairs, congresses, concerts, etc.



NORMATIVE REGULATIONS

Next-Tape risponde a tutte le certificazioni più importanti a livello europeo (test di isolamento, test sulla tensione di esercizio, test di resistenza al fuoco e prova di non propagazione della fiamma) che dichiarano la sua totale conformità alle norme di sicurezza, compresa l'attestazione TÜV - Intercert 19-PPA-000000713/03-TIC.

Attualmente sono in corso ulteriori test dal Politecnico di Bari e dall'Ente certificatore TÜV congiunti.

Next-Tape responds to all the most important certifications at European level (insulation test, operating voltage test, fire resistance test and flame retardancy test) which declare its total compliance with safety standards, including TÜV - Intercert 19-PPA-000000713/03-TIC attestation. Further tests are currently underway by the Polytechnic of Bari and the joint TÜV certification body.

CEI EN 50565-1 (CEI 20-40/1)	2015	Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V /Uo/U). Parte 1: Criteri generali. La norma fornisce le linee guida per aiutare installatori, progettisti dei cablaggi ed utilizzatori finali a comprendere le caratteristiche dei cavi elettrici con tensione nominale non superiore a 450/750 V (Uo/U) o tensioni continue equivalenti	<i>Electric cables - Guide to the use of cables with rated voltage not exceeding 450/750 V/Uo/U). Part 1: General criteria. The standard provides guidelines to help installers, wiring designers and end users to understand the characteristics of electrical cables with rated voltage not exceeding 450/750 V (Uo/U) or equivalent direct voltages</i>
CEI EN 50525-1 (CEI 20-107/1)	2011	Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V /Uo/U). Parte 1: Criteri generali Parte 1: "Prescrizioni generali" - la norma fornisce prescrizioni generali per i cavi rigidi e flessibili con tensione Uo/U fino a 450/750 V in c.a. utilizzati in impianti di energia e con apparecchiature domestiche ed industriali	<i>Electric cables - Guide to the use of cables with rated voltage not exceeding 450/750 V/Uo/U). Part 1: General criteria Part 1: "General requirements" - the standard provides general requirements for rigid and flexible cables with Uo/U voltage up to 450/750 V in a.c. used in power plants and with domestic and industrial equipment</i>
CEI EN 50396 CEI 20-84	2007	Metodi di prova non elettrici per cavi di energie di bassa tensione	<i>Non-electrical test methods for low energy cables voltage</i>
CEI EN 60332-2	2006	Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio	<i>Tests on electrical and optical cables in fire conditions</i>
CEI EN 60332-2 (CEI 20-35/2)	2006	Prove su cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni d'incendio	<i>Tests on electrical and fiber optic cables in fire conditions</i>
CEI EN 60228 (CEI 20-29)	2006	"Conduttori per cavi isolati" la norma specifica le sezioni nominali comprese tra 0,5 mm ² e 2500 mm ² destinate ad essere utilizzate per i conduttori dei cavi elettrici ed include prescrizioni relative al diametro e al numero dei fili ed ai relativi valori di resistenza elettrica	<i>"Conductors for insulated cables" the standard specifies the nominal cross sections between 0.5 mm² and 2500 mm² intended to be used for the conductors of electrical cables and includes requirements relating to diameter and al number of wires and related electrical resistance values</i>
CEI EN 50395 CEI 20-80	2006	Metodi di prova elettrici per cavi di energia di bassa tensione.	<i>Electrical test methods for low voltage power cables</i>
CEI 20-22	2006	Procedure e requisiti di prova della non propagazione dell'incendio	<i>Non-propagation test procedures and requirements of the fire</i>
CEI EN 60332-2	2006	Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio	<i>Tests on electrical and optical cables in fire conditions</i>
CEI EN 60332-2 (CEI 20-35/2)	2006	Prove su cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni d'incendio	<i>Tests on electrical and fiber optic cables in fire conditions</i>
CEI EN 60332-1-2 2006 CEI EN60332-1-1:2006 EN60332-1-2:2004 EN60332-1-1:2004	2004 2006	Prova di non propagazione della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato.	<i>Flame non-propagation test on a single insulated conductor or cable</i>
EI EN 60332-2-2 2006 CEI EN60332-2-1:2006 EN60332-2-2:2004 EN60332-2-1:2004	2004 2006	Prova di non propagazione della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato. Procedura per fiamma diffusa	<i>Flame non-propagation test on a single insulated conductor or cable. Procedure for diffused flame</i>

CEI EN 60332-1-3	2004	Prove su cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni d'incendio. Parte 1-1: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato. Procedura per la determinazione delle gocce o dei pezzi accesi	<i>Tests on electrical and fiber optic cables in fire conditions. Part 1-1: Test for vertical flame spread on a single insulated conductor or cable. Procedure for the determination of the drops or lit pieces</i>
CEI EN 60811-4: (20-34/1-4)	2005	Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi elettrici Parte 1: Metodi di prova per applicazioni generali Sezione 4: Prove a bassa temperatura	<i>Test methods for insulating and sheathing materials for cables electrical Part 1: Test methods for general applications Section 4: Low temperature tests</i>
CEI EN 60811-4-1 (CEI 20-34/4-1)	2005	Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi elettrici Metodi di prova comuni Parte 4-1: Metodi specifici per mescole di polietilene e di polipropilene	<i>Test methods for insulating and sheathing materials for cables electrical Common test methods Part 4-1: Specific methods for polyethylene and polypylene</i>
CEI EN 60811-4-2 (CEI 20-34/4-2)	2005	Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina di cavi elettrici e ottici. Metodi di prova comuni Parte 4-2: Metodi specifici per mescole di polietilene e di polipropilene	<i>Test methods for insulating and sheathing materials of electrical and optical cables. Common test methods Part 4-2: Specific methods for polyethylene and polypylene</i>
IEC 60331-31	2002	Prove per i cavi elettrici in condizioni di incendio - Integrità del circuito. Parte 3-1: Procedure e requisiti per il comportamento in presenza di shock meccanici - Cavi con tensione nominale non superiore a 0,6/1 kv	<i>Tests for electrical cables in fire conditions - Integrity of the circuit. Part 3-1: Procedures and requirements for behavior in the presence of mechanical shocks - Cables with rated voltage not exceeding 0.6/1 kv</i>
CEI EN 61034-2:2006 CEI EN 61034-1:2006 EN 61034-2:2005 EN 61034-1:2005	2002	Misura della densità di fumo dei cavi che bruciano in condizioni definite.	<i>Measurement of the smoke density of cables that burn under defined conditions.</i>
CEI EN 60811-1-1 (CEI 20-34/1-1)	2001	Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi elettrici. Parte 1: Metodi di prova per applicazioni generali	<i>Test methods for insulating and sheathing materials for electrical cables. Part 1: Test methods for general applications</i>
CEI EN 60811-1-2 (CEI 20-34/1-2)	2001	Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi elettrici. Parte 1: Metodi di prova per applicazioni generali Sezione 2: Trattamenti di invecchiamento accelerato.	<i>Test methods for insulating and sheathing materials for electrical cables. Part 1: Test methods for general applications Section 2: Accelerated Aging Treatments.</i>
CEI EN 60811-1-3 (CEI 20-34/1-3)	2001	Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi elettrici. Parte 1: Metodi di prova per applicazioni generali	<i>Test methods for insulating and sheathing materials for electrical cables. Part 1: Test methods for general applications</i>
EN 50268 - 2 (EN 61034-2) CEI 20-37/3-1	2000	"Metodi comuni di provapercavi in condizioni di incendio. Misura della densità di fumo di cavi che bruciano in condizioni definite" Parte 2: Procedure di prova	<i>"Common test methods for cables under fire conditions. Measurement of the smoke density of cables that burn under defined conditions" Part 2: Test Procedures</i>
EN 50200 (CEI 20-36)	2000	Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per il loro uso in circuiti di emergenza	<i>Test method for the fire resistance of small unprotected cables for their use in emergency circuits</i>
EN 60754 (CEI 20-37/7)	2000	Misura della quantità di gas tossici emessi durante la combustione del cavo	<i>Measurement of the amount of toxic gases emitted during the burning of the cable</i>
CEI EN 50305:2003 EN 50305:2002 BS EN 50305:2002	2000	Cavi aventi speciali requisiti in condizioni di incendio Metodi di prova	<i>Cables having special requirements in fire conditions Test methods</i>
CEI EN 50267-2-1:1999 CEI EN 50267-1:1999 EN 50267-2-1:1998 EN 50267-1:1998	1998 1999	Quantità di acido alogenidrico gassoso Parte 1-1: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato	<i>Amount of gaseous halogenhydric acid Part 1-1: Test for vertical flame spread on a single insulated conductor or cable</i>
EN 1364-1 ed.1999 UNI EN 1363-1 ed.1999	1999	Determinazione della resistenza al fuoco di una parete non sottoposta a carico. Parete divisoria simmetria realizzata con lastre in cartongesso standard con all'interno applicati conduttori elettrici "Energy Tape". Il nastro ha passato il test con una resistenza al fuoco di 77 min. alla temperatura di 983 °C con una parete standard (non REI)	<i>Determination of the fire resistance of an unloaded wall. Symmetry dividing wall made with standard plasterboard sheets with applied inside "Energy Tape" electrical conductors. The tape passed the test with a fire resistance of 77 min. at a temperature of 983 °C with a standard wall (not REI)</i>

La sicurezza prima di tutto

Safety first of all

SAFETY

ATTESTAZIONE TÜV InterCert N. 19-PPA-000000713/03-TIC

TÜV InterCert Attestation No. 19-PPA-000000713/03-TIC

Protocollo di prova TÜV Intercert GmbH: 2012 “Verifica delle prestazioni elettriche e di sicurezza in condizioni nominali e in condizioni di sovraccarico alla massima temperatura di utilizzo”.

Test protocol TÜV Intercert GmbH: 2012 "Verification of electrical and safety performance in nominal conditions and in overload conditions at maximum operating temperature".



A T T E S T A T I O N

Attestation No. 19-PPA-000000713/03-TIC

WE HEREBY DECLARE THAT THE ELECTRICAL TAPE (FLAT CABLE)

NM3BT15(*), NM2BTS05(*), NM4BTS05(*)
(Tested Types)

MANUFACTURER & LICENSE HOLDER
NEXT S.r.l.
Via Maritimi della libertà n°9 Int. 6 – 35137 – PADOVA (Italy)

IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS SET OUT IN CERTIFICATION PROGRAM
TIC-PR-PC-08-Annex 13 Product certification scheme PV

EN 60332-1-2:2006 + EN 60332-1-1:2006, EN 60332-1-2:2004 + EN 60332-1-1:2004
 EN 60332-2-2:2006 + EN 60332-2-1:2006, EN 60332-2-2:2004 + EN 60332-2-1:2004
 EN 50267-2-1: 1999 + EN 50267-1:1999, EN 50267-2-1: 1998 + EN 50267-1:1998
 EN 60332-1-3:2004, EN 50395:2005-08, EN 50396:2005-08, IEC 60331-31 :2002
 EN 61034-2: 2006 + EN 61034-1: 2006, EN 61034-2: 2005 + EN 61034-1: 2005
 EN 50305: 2003, EN 50305: 2002, Special Test Plane TÜV InterCert

AS RESULT OF THE TEST WITH

REPORT No. TIC-1498.0CI0015/12, TIC-1497.1CI0110/12,
TIC-1496.10DC0020/12, TIC-TRF01-26726-130068
 &
THE MANUFACTURING INSPECTION ON THE DATE 11th FEBRUARY 2019 WITH
REPORT No. RFI-0219-PEL0000007-13/A & RFI-0219-PEL0000007-13/B

Expiring date 24.02.2022
(Providing that the testing basis continues unchanged)

Notes: (*) The manufacturer declares that these products are constructed using the same materials, components and processes as the tested models. Technical data, materials and components description are into the indicated test reports. Any changes of the design, materials, components or processing may require the repetition of some of the qualification tests in order to retain type approval. The certification is performed on tested model as complete certification. This certificate is for type approval and based on voluntarily product test and with Factory inspection.



Born, 25.02.2019



Ing. K. Lindenblatt

TÜV InterCert Certification Body

TÜV INTERCERT GmbH - Group of TÜV SÜD - Am Bienen Bogen 2 • 53227 Born GERMANY


www.tuv-intercert.org

Richiedi i test report scrivendo a **info@nirsrl.com** oppure telefonando allo **+39 0803847999**

Request the test reports by writing to **info@nirsrl.com** or by calling **+39 0803847999**

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

APPLICATION PROCEDURE




1. Tracciare la parete per regolare il posizionamento del Next-Tape.

1. Mark the wall to adjust the positioning of the Next-Tape.


2. Per una perfetta stesura del nastro Next-Tape si consiglia di passare una mano di Primer, per togliere i residui di polvere.

2. For a perfect application of the Next-Tape we recommend apply a coat of Primer to remove dust residues.



3. Aiutarsi con la spatolina per stendere al meglio il nastro Next-Tape sulla parete.

3. Use the spatula to help spread the Next-Tape tape on the wall.




4. Coprire NEXT-TAPE con la retina porta intonaco*.

4. Cover Next-Tape with the plaster holder*.

5. Coprire NEXT-TAPE con il nastro copri crepa*.

5. Cover Next-Tape with crack tape*.



6. Passare una o due mani di colore.


6. Apply one or two coats of color.

*Al di sotto dei 2,5 m va installato il nastro protettivo in policarbonato adesivo NPP10_8

*The protective tape should be installed below 2.5m adhesive polycarbonate NPP10_8

SISTEMA NEXT-TAPE

NEXT-TAPE SYSTEM






Next-Tape dà la possibilità di essere rifinito in 3 modi diversi in base alle proprie esigenze di applicazione. Con del semplice nastro copri crepa per pittura murale diretta, con della retina da intonaco per la rasatura del muro (e successiva pittura), oppure con una pellicola protettiva - obbligatoria al di sotto di 2,5 m per applicazione in BT (220 V) - perfetta, ad esempio, per l'applicazione a pavimento.

Next-Tape gives the possibility to be finished in 3 different ways according to your application needs. With the simple crack cover tape for direct wall painting, with plaster net for smoothing the wall (and subsequent painting), or with a protective film - mandatory below 2.5 m for LV application (220 V) - perfect, for example, for floor application.

CONNETTORI

CONNECTORS



I connettori Next sono stati studiati appositamente per permettere una semplice e perfetta connessione alla linea di corrente tradizionale. Il Kit connettori Next è composto da una lamina porta nastro, 1 filo da 20 cm crimpato, 1 connettore, 2 supporti.

Next connectors have been specifically designed for allow a simple and perfect connection to the traditional current. The Next connectors kit consists of a ribbon holder foil, 1 crimped 20 cm wire, 1 connector, 2 supports.

Nessuna barriera rìtra Next-Tape e l'impianto tradizionale

No barrier between Next-Tape and the traditional implant

I NASTRI BIADESIVI


THE BIADHESIVE TAPES



NM2BT05

2 piste da 0,5 mm²
Larghezza totale nastro 25 mm
Spessore 0,25 mm
Portata di corrente 4.5 A


*2 tracks of 0.5 mm²
Total tape width 25 mm
Thickness 0.25 mm
Current rating 4.5 A*



NM2BT15

2 piste da 1,5 mm²
Larghezza totale nastro 50 mm
Spessore 0,25 mm
Portata di corrente 13.5 A


*2 tracks of 1.5 mm²
Total tape width 50 mm
Thickness 0.25 mm
Current rating 13.5 A*



NM2BT25

2 piste da 2,25 mm²
Larghezza totale nastro 50 mm
Spessore 0,31 mm
Portata di corrente 20.25 A


*2 tracks of 2.25 mm²
Total tape width 50 mm
Thickness 0.31 mm
Current rating 20.25 A*



NM3BT15

3 piste da 1,5 mm²
Larghezza totale nastro 75 mm
Spessore 0,25 mm
Portata di corrente 13.5 A


*3 tracks of 1.5 mm²
Total tape width 75 mm
Thickness 0.25 mm
Current rating 13.5 A*



NM3BT25

3 piste da 2,25 mm²
Larghezza totale nastro 75 mm
Spessore 0,31 mm
Portata di corrente 20.25 A

*3 tracks of 2.25 mm²
Total tape width 75 mm
Thickness 0.31 mm
Current rating 20.25 A*



NM4BT05

4 piste da 0,5 mm²
Larghezza totale nastro 50 mm
Spessore 0,25 mm
Portata di corrente 4.5 A

*4 tracks of 0.5 mm²
Total tape width 50 mm
Thickness 0.25 mm
Current rating 4.5 A*


Next-Tape offre la soluzione più efficiente

Next-Tape offers the more efficient solution

Mod. **NM2BT05**

Nastro a 2 piste da 0,5 mm² Larghezza totale nastro 25 mm

*2-tracks Tape of 0.5 mm²
Total belt width 25 mm*



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore nastro: 0,25 mm.
- Tensione nominale di isolamento: U_i 1500 V_{AC}
- Tensione nominale di tenuta ad impulso: U_{imp} 5000 V
- Temperatura di impiego continuativo -10°C ÷ +85 °C
- Portata di corrente: 4,5 A
- Densità di corrente nominale: 9 A/mm² a +25 °C
- Conforme CEI 20-22, tensione di utilizzo 48/230* V
- Sistema di connessione cavi elettrici: lamina porta nastro, cavo unipolare PVC (sezione 1,5 mm), lunghezza 20 cm crimpato, connettore e supporti in materiale plastico.

*L'utilizzo a tensione 230 V deve essere inteso solo come estensione del cavo di alimentazione dell'apparecchio in oggetto su apparecchiature in doppio isolamento.

TECHNICAL FEATURES

- Tape thickness: 0.25 mm.
- Rated insulation voltage: U_i 1500 VAC
- Rated impulse withstand voltage: U_{imp} 5000 V
- Continuous use temperature -10 °C ÷ +85 °C
- Current rating: 4,5 A
- Nominal current density: 9 A/mm² at +25 °C
- CEI 20-22 compliant, operating voltage 48/230 * V
- Electric cable connection system: tape holder foil, unipolar PVC cable (section 1.5 mm), crimped length 20 cm, connector and supports in plastic material.

* Use at 230 V voltage must only be intended as an extension of the power cable of the appliance in question on double appliances isolation.



LIGHTING Installazione, spostamento e controllo di punti luce.



ALIMENTAZIONE Conduzione verso spine, interruttori e prese.



DOMOTICA Trasmissione di segnale domotico verso devices.

LIGHTING Installation, movement and control of light points.



POWER SUPPLY Conduction to plugs, switches and sockets.

HOME AUTOMATION Transmission of home automation signal to devices.

Mod. **NM2BT15**

Nastro a 2 piste da 1,5 mm² Larghezza totale nastro 50 mm

*2-tracks Tape of 1.5 mm²
Total belt width 50 mm*



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore nastro: 0,25 mm.
- Tensione nominale di isolamento: U_i 1500 V_{AC}
- Tensione nominale di tenuta ad impulso: U_{imp} 5000 V
- Temperatura di impiego continuativo -10°C ÷ +85 °C
- Portata di corrente: 13,5 A
- Densità di corrente nominale: 9 A/mm² a +25 °C
- Conforme CEI 20-22, tensione di utilizzo 48/230* V
- Sistema di connessione cavi elettrici: lamina porta nastro, cavo unipolare PVC (sezione 1,5 mm), lunghezza 20 cm crimpato, connettore e supporti in materiale plastico.

*L'utilizzo a tensione 230 V deve essere inteso solo come estensione del cavo di alimentazione dell'apparecchio in oggetto su apparecchiature in doppio isolamento.

TECHNICAL FEATURES

- Tape thickness: 0,25 mm.
- Rated insulation voltage: U_i 1500 VAC
- Rated impulse withstand voltage: U_{imp} 5000 V
- Continuous use temperature -10 °C ÷ +85 °C
- Current rating: 13,5 A
- Nominal current density: 9 A/mm² at +25 °C
- CEI 20-22 compliant, operating voltage 48/230 * V
- Electric cable connection system: tape holder foil, unipolar PVC cable (section 1.5 mm), crimped length 20 cm, connector and supports in plastic material.

* Use at 230 V voltage must only be intended as an extension of the power cable of the appliance in question on double appliances isolation.



LIGHTING Installazione, spostamento e controllo di punti luce.



ALIMENTAZIONE Conduzione verso spine, interruttori e prese.



DOMOTICA Trasmissione di segnale domotico verso devices.

LIGHTING Installation, movement and control of light points.



POWER SUPPLY Conduction to plugs, switches and sockets.

HOME AUTOMATION Transmission of home automation signal to devices.

Mod. **NM2BT25**

Nastro a 2 piste da 2,25 mm² Larghezza totale nastro 50 mm

*2-tracks Tape of 2.25 mm²
Total belt width 50 mm*



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore nastro: 0,25 mm.
- Tensione nominale di isolamento: U_i 1500 V_{AC}
- Tensione nominale di tenuta ad impulso: U_{imp} 5000 V
- Temperatura di impiego continuativo -10°C ÷ +85 °C
- Portata di corrente: 13,5 A
- Densità di corrente nominale: 9 A/mm² a +25 °C
- Conforme CEI 20-22, tensione di utilizzo 48/230* V
- Sistema di connessione cavi elettrici: lamina porta nastro, cavo unipolare PVC (sezione 1,5 mm), lunghezza 20 cm crimpato, connettore e supporti in materiale plastico.

*L'utilizzo a tensione 230 V deve essere inteso solo come estensione del cavo di alimentazione dell'apparecchio in oggetto su apparecchiature in doppio isolamento.

TECHNICAL FEATURES

- Tape thickness: 0,25 mm.
- Rated insulation voltage: U_i 1500 VAC
- Rated impulse withstand voltage: U_{imp} 5000 V
- Continuous use temperature -10 °C ÷ +85 °C
- Current rating: 13,5 A
- Nominal current density: 9 A/mm² at +25 °C
- CEI 20-22 compliant, operating voltage 48/230 * V
- Electric cable connection system: tape holder foil, unipolar PVC cable (section 1.5 mm), crimped length 20 cm, connector and supports in plastic material.

* Use at 230 V voltage must only be intended as an extension of the power cable of the appliance in question on double appliances isolation.



LIGHTING Installazione, spostamento e controllo di punti luce.



ALIMENTAZIONE Conduzione verso spine, interruttori e prese.



DOMOTICA Trasmissione di segnale domotico verso devices.

LIGHTING Installation, movement and control of light points.



POWER SUPPLY Conduction to plugs, switches and sockets.

HOME AUTOMATION Transmission of home automation signal to devices.

Mod. **NM3BT15/NM3BTF15***

Nastro a 3 piste da 1,5 mm² **Larghezza totale nastro 75 mm**

3-tracks Tape of 1.5 mm²
Total belt width 75 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore nastro: 0,25 mm.
- Tensione nominale di isolamento: U_i 1500 V_{AC}
- Tensione nominale di tenuta ad impulso: U_{imp} 5000 V
- Temperatura di impiego continuativo -10°C ÷ +85 °C
- Portata di corrente: 13,5 A
- Densità di corrente nominale: 9 A/mm² a +25 °C
- Conforme CEI 20-22, tensione di utilizzo 48/230* V
- Sistema di connessione cavi elettrici: lamina porta nastro, cavo unipolare PVC (sezione 1,5 mm), lunghezza 20 cm crimpato, connettore e supporti in materiale plastico.

*L'utilizzo a tensione 230 V deve essere inteso solo come estensione del cavo di alimentazione dell'apparecchio in oggetto su apparecchiature in doppio isolamento.

TECHNICAL FEATURES

- Tape thickness: 0,25 mm.
- Rated insulation voltage: U_i 1500 VAC
- Rated impulse withstand voltage: U_{imp} 5000 V
- Continuous use temperature -10 °C ÷ +85 °C
- Current rating: 13,5 A
- Nominal current density: 9 A/mm² at +25 °C
- CEI 20-22 compliant, operating voltage 48/230 * V
- Electric cable connection system: tape holder foil, unipolar PVC cable (section 1.5 mm), crimped length 20 cm, connector and supports in plastic material.

* Use at 230 V voltage must only be intended as an extension of the power cable of the appliance in question on double appliances isolation.



LIGHTING Installazione, spostamento e controllo di punti luce.



ALIMENTAZIONE Conduzione verso spine, interruttori e prese.



DOMOTICA Trasmissione di segnale domotico verso devices.

LIGHTING Installation, movement and control of light points.



POWER SUPPLY Conduction to plugs, switches and sockets.

HOME AUTOMATION Transmission of home automation signal to devices.

Mod. **NM3BT25/NM3BTF25***

Nastro a 3 piste da 2,25 mm² Larghezza totale nastro 75 mm

*3-tracks Tape of 2.25 mm²
Total belt width 75 mm*



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore nastro: 0,31 mm.
- Tensione nominale di isolamento: U_i 1500 V_{AC}
- Tensione nominale di tenuta ad impulso: U_{imp} 5000 V
- Temperatura di impiego continuativo -10°C ÷ +85 °C
- Portata di corrente: 13,5 A
- Densità di corrente nominale: 9 A/mm² a +25 °C
- Conforme CEI 20-22, tensione di utilizzo 48/230* V
- Sistema di connessione cavi elettrici: lamina porta nastro, cavo unipolare PVC (sezione 1,5 mm), lunghezza 20 cm crimpato, connettore e supporti in materiale plastico.

*L'utilizzo a tensione 230 V deve essere inteso solo come estensione del cavo di alimentazione dell'apparecchio in oggetto su apparecchiature in doppio isolamento.

TECHNICAL FEATURES

- Tape thickness: 0,31 mm.
- Rated insulation voltage: U_i 1500 VAC
- Rated impulse withstand voltage: U_{imp} 5000 V
- Continuous use temperature -10 °C ÷ +85 °C
- Current rating: 13,5 A
- Nominal current density: 9 A/mm² at +25 °C
- CEI 20-22 compliant, operating voltage 48/230 * V
- Electric cable connection system: tape holder foil, unipolar PVC cable (section 1.5 mm), crimped length 20 cm, connector and supports in plastic material.

* Use at 230 V voltage must only be intended as an extension of the power cable of the appliance in question on double appliances isolation.



LIGHTING Installazione, spostamento e controllo di punti luce.



ALIMENTAZIONE Conduzione verso spine, interruttori e prese.



DOMOTICA Trasmissione di segnale domotico verso devices.

LIGHTING Installation, movement and control of light points.


POWER SUPPLY Conduction to plugs, switches and sockets.

HOME AUTOMATION Transmission of home automation signal to devices.

Mod. **NM4BT05**

Nastro a 4 piste da 0,5 mm² Larghezza totale nastro 50 mm

*4-tracks Tape of 0.5 mm²
Total belt width 50 mm*



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore nastro: 0,25 mm.
- Tensione nominale di isolamento: U_i 1500 V_{AC}
- Tensione nominale di tenuta ad impulso: U_{imp} 5000 V
- Temperatura di impiego continuativo -10°C ÷ +85 °C
- Portata di corrente: 4,5 A
- Densità di corrente nominale: 9 A/mm² a +25 °C
- Conforme CEI 20-22, tensione di utilizzo 48/230* V
- Sistema di connessione cavi elettrici: lamina porta nastro, cavo unipolare PVC (sezione 1,5 mm), lunghezza 20 cm crimpato, connettore e supporti in materiale plastico.

*L'utilizzo a tensione 230 V deve essere inteso solo come estensione del cavo di alimentazione dell'apparecchio in oggetto su apparecchiature in doppio isolamento.

TECHNICAL FEATURES

- Tape thickness: 0.25 mm.
- Rated insulation voltage: U_i 1500 VAC
- Rated impulse withstand voltage: U_{imp} 5000 V
- Continuous use temperature -10 °C ÷ +85 °C
- Current rating: 4,5 A
- Nominal current density: 9 A/mm² at +25 °C
- CEI 20-22 compliant, operating voltage 48/230 * V
- Electric cable connection system: tape holder foil, unipolar PVC cable (section 1.5 mm), crimped length 20 cm, connector and supports in plastic material.

* Use at 230 V voltage must only be intended as an extension of the power cable of the appliance in question on double appliances isolation.



LIGHTING Installazione, spostamento e controllo di punti luce.



ALIMENTAZIONE Conduzione verso spine, interruttori e prese.



DOMOTICA Trasmissione di segnale domotico verso devices.


LIGHTING Installation, movement and control of light points.

POWER SUPPLY Conduction to plugs, switches and sockets.

HOME AUTOMATION Transmission of home automation signal to devices.

UTILIZZI

USES



MODELLO MODEL	Spostamento punto luce Moving light point	Spostamento presa elettrica Moving electrical socket	Automazione tapparella e finestra tetto Automation of roller shutter and roof window	Impianto di allarme Alarm system	Sensori antincendio Fire sensors	Restauro edifici storici Restoration historic buildings
NM3BT15	✓					✓
NM3BT25	✓	✓	✓			✓
NM2BT15	✓	✓				✓
NM2BT25	✓		✓			✓
NM2BT05				✓	✓	✓
NM4BT05			✓	✓	✓	✓

Next-Tape è versatile e sicuro

Next-Tape is versatile and safe